



Kratki vodnik po krožni kromatografiji tal



Prenesi digitalno
različico na
archive.org ali
mikroblomik.org

Ustvarjeno 11/2024

ISBN 978-961-96713-1-3
COBISS.SI-ID 215490563

Objavljeno pod
CC BY-SA 4.0



Delavniška edicija

<https://archive.org/details/ChromaSI>

Uvod

Prst je izjemno kompleksna stvar: minerali, voda, zrak, organske snovi in številna živa bitja, ki se nahajajo v njej, tvorijo dinamičen, samoregulativen sistem. Prst, ki je pogosto spregledana in slabo razumljena, je ključnega pomena za preživetje naše civilizacije, saj predstavlja temelj za pridelavo hrane, regulira kroženje vode, omogoča biotsko raznovrstnost in stabilizira podnebje. V tej knjižici si bomo ogledali, kako lahko krožno kromatografijo uporabimo kot zanimiv pripomoček za širjenje znanja o prsti in tleh.

Krožna kromatografija je metoda analize prsti, ki so jo razvili sredi 20. stoletja in jo še danes uporabljajo »biodinamični« kmetovalci po vsem svetu. Temelji na prehajanju tekočin skozi filtrirni papir zaradi kapilarnih sil. Posamezne sestavine ekstrakta prsti se premikajo z različnimi hitrostmi, odvisno od njihove velikosti ter fizikalnih in kemijskih lastnosti. Filtrirni papir je prepojen z zelo razredčeno raztopino srebrovega nitrata, ki je poznan po izjemni občutljivosti na svetlobo. Iz sestavin prsti, ki jih ločuje filtrirni papir, nastajajo različni vzorci; ko reagirajo s srebrovim nitratom, se nekateri živo obarvajo.

Iz sorodnih snovi nastanejo podobni prepoznavni vzorci in barve, kar pomeni, da so si kromatogrami degradiranih prsti med sabo zelo podobni, močno pa se razlikujejo od kromatogramov bogatih, naravnih prsti in komposta. V zadnjih desetletjih so nekateri poskušali kvantificirati in objektivizirati rezultate kromatografije prsti ter naleteli na zanimive rezultate (glejte nadaljnje branje), vendar pa je glavna prednost krožne kromatografije verjetno prav subjektivnost njene interpretacije.



Zahvale

Ta knjižica je izpopolnjena različica mikroBIOMIKove prejšnje publikacije »Kratki vodič po krožni kromatografiji« (2022), s katero vam želimo pomagati pri izvedbi delavnice na to tematiko. Vse publikacije iz serije *Kratki vodniki* so na voljo na spletni strani mreže mikroBIOMIK Society (1) in v knjižnici Internet Archive (2). Najlepše se zahvaljujemo partnerjem, udeležencem delavnic in podpornikom naše kampanje množičnega financiranja. Še posebej pa se zahvaljujemo kolektivu Trajna, Rei Vogrinčič, Saši Spačal in Fernandu »Nanu« Castru.

Del raziskav je bil opravljen med PIFrezidenco 2024, v organizaciji Zavoda Projekt Atol (3) in v sodelovanju s kolektivom Trajna/Krater (4), s finančno podporo Ministrstva za kulturo in Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije. PIFrezidenca poteka v sklopu projekta Rewilding Cultures, ki je sofinanciran s strani programa Evropske unije Ustvarjalna Evropa. Za vsebino te publikacije sta odgovorna izključno mikroBIOMIK in Zavod Projekt Atol; vsebina morda ne odraža stališč Evropske unije.

Povezave

- (1) mikrobiomik.org
- (2) archive.org
- (3) projekt-atol.si
- (4) krater.si
- (5) rewildingcultures.net

Besedilo in slike

Julian Chollet

Oblikovanje in ilustracija

Akvilė Paukštytė

Urednica

Tina Dolinšek (Zavod Projekt Atol)

Lektura in prevod

Jaka Bulc

Založnika

Zavod Projekt Atol (Ljubljana, Slovenija)
mikroBIOMIK Society (Herrsching, Nemčija)
2024
Brezplačna publikacija

 mikroBIOMIK

 PROJEKT ATOL

 Rewilding Cultures

 Co-funded by
the European Union

 REPUBLIC OF SLOVENIA
MINISTRY OF CULTURE

 REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Nadaljnje branje

Pfeiffer (1959) »The Art and Science of Composting« Biodynamics #49 in »Qualitative chromatographic method for the determination of biological factors« Biodynamics #50

Hassild-Piezunka (2003) »Eignung des Chroma-Boden-Tests zur Bestimmung von Kompostqualität und Rottegrad« doktorska disertacija, Univerza v Oldenburgu

Brinton (2010) »Assessing Compost & Humus Condition by Circular Chromatography« Journal of the woods end research Lab Vol. 1:1

Restrepo, Pinheiro (2011) »Cromatografía - Imágenes de vida y destrucción del suelo« knjigo je izdala založba Impresora Feriva (na voljo je le v španščini)

Kokornaczyk, Primavera, Luneia, Baumgartner, Betti (2016) »Analysis of soils by means of Pfeiffer's circular chromatography test and comparison to chemical analysis results« Biological Agriculture & Horticulture

Ford, Cook, Tunbridge, Tilbrook (2019) »Using paper chromatography for assessing soil health in southwestern Australia« Centre of Excellence in Natural Resource Management, Univerza Zahodne Avstralije

Graciano, Matsumoto (2020) »Evaluating Pfeiffer Chromatography for Its Validation as an Indicator of Soil Quality« Journal of Agricultural Studies

Ford, Stewart, Tunbridge, Tilbrook (2021) »Paper chromatography: An inconsistent tool for assessing soil health« Geoderma, Vol. 383

Krožna kromatografija kot izobraževalni pripomoček

Dobro zasnovana delavnica povezuje udeležence ter ustvarja sproščeno okolje za praktično učenje, izmenjavo idej in razpravo. Krožna kromatografija je dovolj preprosta, da jo lahko izvajajo skupine najstnikov ali odraslih, hkrati pa je vseeno povezana z različnimi zanimivimi koncepti s področja kemije, fizike, biologije, umetnosti in filozofije. Razumemo jo lahko kot znanstveno metodo, tehniko za umetniško raziskovanje in celo kot duhovno udejstvovanje. Ker jo mnogi uporabljajo kot orodje za biodinamično analizo prsti, omogoča razpravo o pomembnih vprašanjih, povezanih z rodovitnostjo tal, in omogoča refleksijo o različnih načinih mišljenja.

S preučevanjem vzorcev prsti z različnih lokacij lahko sodelujoči spoznajo dejavnike, ki vplivajo na zdravje tal, na primer kmetijstvo, onesnaževanje in raznovrstne prakse upravljanja s tlemi. Glede na lokacijo in kontekst delavnice ta element omogoča različne možnosti za refleksijo: degradirane krajine, skupnostni vrtovi in mestni parki vsebujejo širok nabor različnih vrst prsti in ekosistemov, ki se jih da primerjati med seboj; na kmetiji lahko analiziramo tla z različnimi sistemi poljščin, gnojili in komposti.

Izdelava kromatogramov (»krom«) je čudovit proces, ki je poln presenečenj, celo za tiste, ki imajo na tem področju že veliko izkušenj. Vsaka kroma je edinstvena, saj ne odraža le vzorca, iz katerega nastane, temveč do neke mere tudi okoljske pogoje (temperaturo, vlažnost, aktivnost mikrobov itd.) in individualni pečat osebe, ki jo izdelava. V dneh po izdelavi se barvni vzorci krom znatno spreminjajo in s tem spodbujajo k sodelovanju še dolgo časa po koncu delavnice. Ko se vrnejo domov, mnogi udeleženci razstavijo svoje krome in s tem pogosto sprožijo pogovore o prsti in tleh v precej širših družbenih krogih.

Predlogi tematik za obravnavo med delavnico

• Zdravje tal in upravljanje s tlemi

Zdrava tla so temelj naše civilizacije. Zaradi industrializiranega kmetijstva prihaja do izgube strukture tal, degradacije hranil in onesnaženja – to pa na koncu privede do razpada ekosistemov in erozije tal do narodovitne puščave. Za regeneracijo tal ni univerzalnega recepta, saj so pogoji v vsakem vrtu in gozdu ter na vsaki kmetiji edinstveni. Če želimo izboljšati kakovost življenja na Zemlji, si moramo vzeti čas, se naučiti dobro opazovati in biti zares prisotni med interakcijami s svetom.

• »Klasična« pedologija

Vrste prsti, sestava, kemijske in fizikalne značilnosti, minerali, mikrobní ekosistemi itd. – vse te lastnosti se na tak ali drugačen način odražajo v kromah, čeprav jih je včasih zelo težko povezati s točno določenim barvnim vzorcem ali obliko. Obstaja veliko knjig, videov, podcastov in drugih virov o pedologiji, dobrih informacij o krožni kromatografiji pa ni tako enostavno najti.

• Naravoslovne vede

Izdelava ekstrakta prsti z raztopino natrijevega hidroksida (NaOH) in reakcija s srebrovim nitratom (AgNO_3) sta predvsem kemijska procesa. Sama kromatografija je fizikalni proces, pri katerem zaradi kapilarnih sil skozi filtrirni papir potujejo tekočine, raztopljeni minerali in organske snovi. Prst pa nastane v prepletenih bioloških, kemijskih in fizikalnih procesih, ki se pogosto odvijajo več tisoč ali celo več milijonov let.

• Zgodovina krožne kromatografije

Prve oblike kromatografije so razvili v 19. stoletju. V 1950-ih je Ehrentfried Pfeiffer metodo prilagodil za analizo vzorcev tal v kontekstu antropozofskega (»biodinamičnega«) kmetijstva. Antropozofija je kontroverzna duhovna filozofija, ki jo je v zgodnjem 20. stoletju utemeljil Rudolf Steiner. V praksi se lahko uporablja v kmetijstvu, izobraževanju (Waldorf), alternativni medicini, umetnosti in na mnogih drugih področjih.

Zapiski

Urbane prsti

Krome predstavljajo tri različne vzorce iz delavnice v središču Ljubljane. Vzorec J) je z roba gradbene jame, v kateri sta glina in pesek; vzorec K) je iz mokrišča na strehi podzemne garaže; vzorec L) je iz nahajališča glin, ki se med drugim uporablja za lončarstvo.

Lastnosti: jasne meje med območji pri vzorcih J) in K); rjava barva osrednjega območja in jasni kanali (vsi vzorci); sivo srednje območje pri vzorcih J) in K); jasne bodice pri vzorcu J); temnorjavo zunanje območje pri vzorcu K).



J) Gradbena jama



K) Na garaži



L) Naravno nahajališče glin

Struktura delavnice



Za pravo izkušnjo s krožno kromatografijo tal ji je treba posvetiti dovolj časa. Čeprav je praktično delo enostavno in hitro, je pri večini korakov treba tudi čakati. V dvodnevnem formatu delavnice lahko udeleženci spoznajo celoten postopek, od odvzema vzorcev prsti do dokončanih krom.

Pri določenih skupinah, lokacijah in kontekstih delavnic je pametno pozvati udeležence, naj prinesejo svoje lastne vzorce, in jih potem povprašati o specifični zgodbi njihove prsti in razlogih, zaradi katerih so jo izbrali.

1. Dan

10 min

20 min

60 min

30 min

30 min

Konec

~ 3–4 ure

Uvod

Odvzem vzorcev

Sušenje vzorcev → Premor #1

Izdelava ekstraktov prsti

Priprava raztopin, filtrirnih papirjev in stenjev

Prepojitve filtrov z AgNO_3 (temnica)

Mešanje ekstraktov prsti → Premor #2

Sušenje filtrirnih papirjev (temnica)

Premik ekstraktov prsti v temnico

2. Dan

30 min

60 min

30 min

60 min

~ 3–4 ure

Pričetek kromatografije (majhne skupine, temnica)

Kromatografija (temnica) → Premor #3

Sušenje krom (temnica) → Premor #4

Razvijanje krom in razprava o njih

Pripomočki

- **tehtnica** (z natančnostjo vsaj 0,1 g, če je AgNO_3 v trdnem stanju)
- **merilni lonček** (~50–100 ml)
- **stekleni kozarci ali plastične vial** (najmanj 50 ml) → en kos na vzorec
- **petrijevke, pokrovčki kozarcev ali podobni pripomočki** → en kos na vzorec
- **litrski kozarec za raztopino NaOH** (ali 2 x 500 ml)
- **kozarec ali viala v velikosti ~100 ml za raztopino AgNO_3**
- **majhna kuhinjska cedila**
- **pipete** (~2–10 ml)
- **gumijaste rokavice**
- **škarje**
- **rdeča luč** (če je temnica zelo temna)
- **vrvica in kljukice za perilo** (za sušenje krom)
- **žlice oz. lopatke** (za odvzem vzorcev)

Sredstva (za 20 krom)

- **srebrov nitrat (AgNO_3)** → 0.2 g
- **natrijev hidroksid (NaOH)** → 10 g
- **destilirana voda** → ~1.5 l
- **22 filtrirnih papirjev** (s premerom 15 cm) ↘

Dva bosta uporabljena za »stenje« (glejte 3. korak). Po naših izkušnjah so najprimernejši papirji s stopnjo zadrževanja 5–8 μm , vendar pa se lahko dobro obnesejo tudi drugi.

Prostor

V prostoru, kjer poteka glavni del delavnice, vsak udeleženec potrebuje nekaj prostora na stabilni mizi, in sicer za obdelavo vzorca oziroma vzorcev prsti. Temnico lahko ustvarite s kartonom, odejami itd. – naj bo čim temnejša. Nič ni narobe, če je prisotna nekaj posredne svetlobe, poleg tega pa lahko uporabite tudi rdeče luči. Za vsako kromo je potrebna enakomerna in ploska površina (miza/polica/deska), ki je velika vsaj 15 x 15 cm, potrebne pa je še nekaj dodatne površine za vzorce ipd.

Za obdelavo 20 krom je potrebna miza, ki je velika vsaj 150 x 50 cm.

Kmetijske prsti

Krome predstavljajo zelo različne prsti, ki se uporabljajo za gojenje različnih poljščin. Vzorca G) in H) sta iz Slovenije, vzorec I) pa je iz Mendoze v Argentini.

Lastnosti: velike razlike med barvami in vzorci; različne oblike, a jasni kanali pri vzorcih G) in H), ne pa pri vzorcu I).



G) Zelenjavni vrt



H) Polje krompirja




I) Vinograd

Slaba rodovitnost

Zgornje tri krome predstavljajo vzorce z zelo majhnimi količinami organskih snovi.

Lastnosti: rumenkasto središčno območje (pri vseh treh); pri vzorcu D) ni kanalov in bodic; bodičasti radialni elementi pri vzorcih E) in F); temnejša rdeče-rjava barva in kanali, ki segajo v zunanje območje, pri vzorcu F).



D) Zidarski pesek



E) Peščena rečna usedlina



F) Peščena tla

Delavnica

I. Dan

Introduction

- pozdravite udeležence in razložite koncept delavnice
uvod naj bo kratek, kasneje je na razpolago še dovolj časa

Odvzem in sušenje vzorcev

- udeležence spodbudite, naj se povežejo z okoljem, ki jih obkroža, in izberejo območje ali rastlino, ki jih privlači → predlagamo 1-3 vzorce na udeleženca, odvisno od razpoložljivega prostora v temnici
- za bolj senzorno izkušnjo lahko udeleženci vzorce odvzamejo z golimi rokami
-20 g na vzorec
- prst razporedite po kartonu ali časopisnem papirju v senci
postopek lahko pospešite s sušilnikom hrane
- tisti, ki konča pred ostalimi, lahko pripravi 1-odstotno raztopino NaOH
50 ml na vzorec - 10 g NaOH
v 1 litru destilirane vode
je dovolj za 20 krom

Premor #1

- v zgodnjih fazah delavnice se je najbolje lotiti tematik zdravja tal, upravljanja s tlemi in »klasične« pedologije
 - odličen interaktivni pristop je, da na velikem papirju razporedite vzorce prsti po barvi, vlažnosti, razmerju med glino in peskom ali drugih merilih
 - udeleženci lahko sami ocenijo svoj vzorec in o njem povedo nekaj besed
 - spodbujajte senzorni pristop do prsti: tipanje, vohanje in morda celo okušanje

Izdelava ekstraktov prsti

- presejite 5 g suhe prsti (luknjice velikosti ~1–2 mm) in jo zmešajte s 50 ml 1-odstotne raztopine NaOH
- v naslednjih 1–2 urah večkrat nežno pretresite ali pomešajte raztopino



Priprava materialov

- nekdo, ki ekstrakte prsti naredi med prvimi, lahko pripravi raztopino srebrovega nitrata (v temnici)

→ → Za rokovanje z AgNO_3 uporabite rokavice in poskrbite, da je srebrov nitrat izpostavljen čim manjši količini svetlobe!!! ← ←

0,5-odstotna raztopina AgNO_3
npr. 0,5 g AgNO_3 v 100 ml destilirane vode


→ Za eno kromo boste potrebovali 2 ml, tako da bo to dovolj za približno 50 krom – raztopino lahko shranite v steklenički, v katero ne more prodrati svetloba (po potrebi lahko uporabite alufolijo).

- Nekdo lahko pripravi filtrirne papirje in stenje

naredite luknjo v sredini vsakega filtrirnega papirja (~3–5 mm)

za stenje narežite filtrirne papirje v kvadratke (~2x2 cm) in jih zvijte v valjčke

stenjev naredite dvakrat več, kot je filtrov (potrebovali jih boste kasneje)




Primeri

Dobra rodovitnost

Zgornje tri krome predstavljajo rodovitne prsti z visoko vsebnostjo organskih snovi in veliko aktivnosti mikrobov.

Lastnosti: temnorjave barve v osrednjih in zunanjih območjih; jasni kanali, ki segajo od središča do robov, pri vzorcu A); svetli središči in temna zunanja območja pri vzorcih B) and C).



Interpretacija in ocena

Krožna kromatografija se izvaja po jasno določenem postopku in ima zelo ponovljive rezultate, vendar pa se interpretacija kromatogramov še vedno izmika znanstveni analizi. Čeprav so v primerjalnih študijah ugotovili, da obstaja korelacija med vizualnimi vidiki kromatogramov in bio(kemijskimi) lastnostmi prsti (glej nadaljnje branje), se iz tega ni razvil natančen sistem za znanstveno interpretacijo. Za izobraževalno uporabo metode je to morda celo prednost, saj so podobe zaradi tega bolj zanimive. Poleg tega to sproža razpravo o omejitvah interpretacije kompleksne snovi, kot je prst, s preprostimi številkami. Kaj je bolj zanimivo: Excelova preglednica ali živahna slika?

Kromatogram je odraz kemijske in fizikalne sestave tal ter milijard mikroorganizmov, ki tam živijo. Vzorci in barve nastanejo neposredno iz živega sistema – pri njihovem pojavljanju in razvijanju lahko le pomagamo. V okviru biodinamičnega kmetijstva krožna kromatografija ni razumljena le kot zanesljiva metoda za analizo sestave tal, temveč je interpretirana tudi z vidika *energetskih* lastnosti tal. Če bi radi izvedeli več o tem pristopu, stopite v stik z lokalno zvezo za biodinamično kmetovanje. Na naslednjih straneh so rezultati nekaterih naših eksperimentov, vendar pa ne vsebujejo poglobljene obrazložitve *interpretacije* krome prsti.

Tisti z največ izkušnjami na tem področju so uspeli standardizirati interpretacijo, in sicer tako, da kromo razdelijo na koncentrične kroge (*območja*) in radialne značilnosti (*kanale* in *konice*). Iz prisotnosti in barve območij ter njihovega odnosa z radialnimi značilnostmi lahko sklepamo o določenih lastnostih prsti. Temnorjave barve – predvsem v zunanjih območjih – so ponavadi znak prisotnosti organskih snovi, kanali pa nakazujejo na aktivnost mikrobov. Če kanali segajo vse od središča do robov krome, je to razumljeno kot kazalnik dobre rodovitnosti prsti. Rumena, siva in druge barve lahko kažejo na prisotnost določenih mineralov, včasih pa tudi na hudo degradacijo ali onesnaženost. Pri prsteh s slabo rodovitnostjo so pogosto jasno vidne meje med območji, kanali (če so sploh prisotni) pa ne dosežejo središča krome.


Prepojitev filtrirnih papirjev z AgNO_3

* z rokavicami in v temnici


To delo lahko opravlja majhna skupina ali pa poteka v zaporedju po parih, odvisno od velikosti skupine in temnice →



pipetirajte 2 ml raztopine AgNO_3 na petrijevko oz. pokrovček kozarca



vstavite stenj v luknjo v filtrirnem papirju in ga položite v petrijevko – stenj naj se dotika raztopine – filtrirni papir se bo nemudoma začel prepojevati z njo



ko raztopina doseže ~5 cm od roba, odstranite stenj in pustite,

da se papirji posušijo – filtrirne papirje lahko pustite na petrijevki, jih položite na karton ali pa jih obesite na vrstico (v temi!)

ta postopek ponovite z vsemi filtrirnimi papirji – vse filtrirne papirje lahko prepojite hkrati – glede na vrsto filtrirnega papirja je za prepojitev potrebnih 5–20 minut

Sušenje filtrirnih papirjev in mešanje ekstraktov prsti

- filtrirne papirje, ki so bili prepojeni z AgNO_3 , je treba ves čas hraniti v temi – če boste nadaljevali naslednji dan, priporočamo, da jih shranite v zaprti škatli
- ekstrakte prsti je treba nežno pomešati vsakih ~30 minut vse do konca prvega dneva delavnice – če želite primerjati rezultate, morajo biti intervali, skupni čas ekstrakcije in sedimentacija enaki pri vseh vzorcih
- vzorci se lahko sedimentirajo čez noč v temnici in jih je treba naslednji dan premikati čim manj

Premor #2


- na tej točki delavnice je smiselno povedati nekaj o kemiji in fiziki postopka kromatografije
- to lahko združite s pregledom zgodovine krožne kromatografije (odvisno od časa in zanimanja)

2. Dan

Prepojitev filtrirnih papirjev z ekstrakti prsti

* z rokavicami in v temnici

- na rob vsakega filtrirnega papirja zapišite svoje ime in jasno oznako vzorca
- očistite petrijevke oz. pokrovčke kozarcev in uporabite nove stenje
- pipetirajte 2 ml supernatanta (tekočine nad usedlino prsti) iz kozarca v petrijevko
- ponovite enak postopek kot pri prepojitvi z AgNO_3
- ko raztopina doseže $\sim 2\text{--}3$ cm od roba ali ko se podoba neha spreminjati, ustavite kromatografijo
to lahko traja do eno uro,
odvisno od vzorca in papirja



Odpravljanje težav

- če raztopina doseže manj kot $\sim 1/2$ razdalje do roba, pri naslednjih poskusih raztopino bolj razredčite in/ali omogočite daljši čas usedanja
- če so krome videti blede ali če nimajo jasnih vzorcev, uporabite večjo koncentracijo prsti (npr. 10 g)

Premor #3

- krome preverite vsakih ~ 10 minut in zaustavite liste, ki se približujejo robu (odstranite stenj in pustite, da se kroma posuši)
- če opazite, da se pri kateri od krom nič ne dogaja, preverite, ali je stenj še vedno potopljen v ekstrakt
- med tem premorom lahko skupina obišče lokacije odvzema vzorcev; udeleženci lahko povejo par besed o tem, zakaj so izbrali posamezno lokacijo
če imate dovolj časa, lahko to naredite tudi po koncu delavnice; takrat lahko s sabo vzamete razvite krome
- še ena možnost, ki se ponavlja dobro obnese: narišete lahko velik zemljevid območja in krome razporedite po njem glede na lokacijo

Sušenje in razvijanje krom

- pustite, da se vaše krome posušijo v temnici (npr. obešene na vrvici)
- ko se posušijo, se jih lahko dotikate brez rokavic, poleg tega pa jih je dobro izpostaviti posredni sončni svetlobi, da se njihove barve ustrezno razvijejo

Premor #4 / konec

- ta premor je ponavadi združen s premorom #3, tako da lahko med sušenjem krom nadaljujete z dejavnostmi
- preden podate prve informacije glede interpretacije, lahko udeležence vprašate, kaj vidijo in kaj mislijo o svojih kromah
(to lahko naredite tudi v skupinah, v katerih so 2-3 osebe)
- naredite kratek uvod o prepoznavnih značilnostih krom (območjih, kanalih in bodicah) in izpostavite dobre primere
- udeleženci naj primerjajo krome, razmislijo o lokacijah odvzema vzorcev in delijo ideje za prihodnje raziskave

Seveda se pogosto pričakuje, da bo vodja delavnice razložil/-a, kaj vzorci in barve razkrivajo o kakovosti tal. Super bo, če z udeleženci podelite nekaj informacij (odvisno od vaših izkušenj), vendar pa iz vsega skupaj ne naredite predavanja.